

PJe+R

Extensão para melhor uso do PJe

Versão 1.0



**Tribunal  
Superior  
Eleitoral**

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Observações importantes</b>	<b>4</b>
<b>3. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Firefox)</b>	<b>4</b>
<b>4. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Google Chrome)</b>	<b>7</b>
<b>5. Conhecendo o PJe+R</b>	<b>8</b>
5.1. Assistente de seleção.....	9
5.2. Desabilitar extensão.....	9
5.3. Customizando a extensão do PJe+R.....	9
5.4. Aparência.....	10
5.4.1. Incluir lotação no título.....	10
5.4.2. Ajustes gerais.....	10
5.4.3. Mais espaços.....	11
5.4.4. Destacar lembretes.....	12
5.4.5. Etiquetas coloridas.....	12
5.4.6. Minhas tarefas – Mostrar etiquetas.....	13
5.4.7. Tema.....	13
5.5. Automação.....	14
5.5.1. Pular página quadro de avisos.....	14
5.5.2. Seleção automática de seleção.....	15
5.5.3. Total de tarefas.....	15
5.5.4. Pular página vazia do Token PJe.....	15
5.5.5. Últimas etiquetas usadas.....	15
5.5.6. Etiquetas nos autos digitais.....	16
5.5.7. Painel Oficial de Justiça.....	16
5.6. Lista de processos.....	16
5.6.1. Diminuir cartão inativo.....	16
5.6.2. Cartão de processo.....	17
5.7. Autos digitais.....	17
5.7.1. Cópia automática de dados da peça (Navegador Google Chrome).....	17
5.7.2. Cópia automática de dados da peça (Navegador Firefox).....	17
5.7.3. Inverter ordem de <i>download</i> .....	18
5.7.4. Aba Movimentos.....	18

5.7.5. Aba Fases .....	18
5.7.6. Ajustar data e hora .....	18
5.7.7. Copiar dados Polo.....	19
5.8. Minutas .....	19
5.9. Filtros de tarefas .....	19
5.10. Recursos experimentais .....	20
5.10.1. Listador de processos em tarefa .....	20
5.10.2. Integração AJG .....	20
5.10.3. Integração SISBAJUD.....	20
5.10.4. Automação nos processos .....	21
5.10.5. Contar processos selecionados .....	22
5.10.6. Gerenciador de etiquetas.....	22
5.10.7. Gestor de modelos do PJe+R.....	23

Para mais informações sobre a Seção de Suporte e Inovação ao Processo Judicial Eletrônico – Sesip, use o QR Code ao lado



## 1. Introdução

Extensão PJe+R ou pjemaisr busca aumentar a racionalidade, a rapidez e a relevância das opções apresentadas no sistema PJe, de forma a assegurar mais acessibilidade, eficiência e melhoria da experiência da usuária e do usuário. É um projeto colaborativo desenvolvido entre o TRF1, o TRF3 e o CNJ.

## 2. Observações importantes


A extensão PJe+R funciona nos navegadores Google Chrome, EDGE e Mozilla Firefox.

O PJe é homologado para ser usado no navegador Mozilla Firefox.

## 3. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Firefox)


### Passo 1

Para instalar a extensão do PJe+R, é necessário acessar, no Mozilla Firefox, as **configurações** e, depois clicar em **Extensão e temas**, conforme imagem abaixo.




### Passo 2

Na tela de extensões, a usuária ou o usuário deverá pesquisar por **PJe+R**, conforme imagem abaixo.




**Passo 3**

Feita a pesquisa, será mostrada a extensão para ser instalada. A usuária ou o usuário, então, deverá clicar na opção PJe+R. Depois de clicar na extensão, será aberta a opção para a **instalação**, conforme imagem abaixo.




**Passo 4**

Agora a usuária ou o usuário deverá clicar no botão **“Adicionar ao Firefox”**, para realizar a instalação da extensão, e permitir, depois disso, a instalação da extensão, clicando no botão **“Adicionar”**.




**Passo 5**

A extensão foi instalada e a usuária ou o usuário deverá confirmar clicando em “OK”, conforme imagem abaixo.



**Passo 6**


Após a confirmação, é possível visualizar a extensão instalada no navegador.



#### 4. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Google Chrome)

##### Passo 1

Para instalar a extensão do PJe+R é necessário acessar, no Google Chrome, em **extensões**, o **“Chrome Web Store”**, conforme imagem abaixo.




##### Passo 2

Na tela do Chrome Web Store, a usuária ou o usuário poderá pesquisar, conforme imagem, pela extensão **“PJe+R”**.




##### Passo 3

Feita a pesquisa, será apresentada a extensão PJe+R. A usuária ou o usuário deverá clicar na opção **“Usar no Chrome”** para realizar a instalação.



#### Passo 4

Após clicar na opção **“Usar no Chrome”**, será apresentada uma mensagem solicitando autorização para instalação da extensão, conforme na imagem abaixo.



#### Passo 5

Finalizada a instalação, a extensão estará disponível para uso. Ela está localizada na barra de endereços do navegador, onde apresenta as extensões, conforme imagem abaixo.



## 5. Conhecendo o PJe+R

Ao clicar na extensão, será apresentada a tela da aplicação, conforme imagem abaixo.



Nesta tela, é possível visualizar a função de ativar e desativar a ferramenta, as configurações e alguns atalhos, como: Outlook, Sisbajud, Renajud, alterações de temas (Padrão, Escuro, Contraste), ativação de filtros (Vara mista, Direção, Minhas Tarefas), entrar no grupo do




WhatsApp de suporte da extensão e tutoriais em vídeo, no Youtube, de como usar a extensão PJe+R.

### 5.1. Assistente de seleção

A funcionalidade permite, após o texto ou número selecionado, copiar os dados, mostrar números por extenso, abrir a pesquisa (Google) do texto selecionado e traduzi-lo, alterar a formatação do texto para maiúscula/minúsculas ou apenas alterar a primeira letra para maiúscula (Titularizar) e abrir o Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG.



### 5.2. Desabilitar extensão

Para desativar a extensão, a usuária ou o usuário deverá clicar no . Será apresentada, em seguida, uma informação de extensão desativada, conforme imagem abaixo.



### 5.3. Customizando a extensão do PJe+R

Para customizar a extensão, a usuária ou o usuário deverá clicar no ícone de configurações, conforme imagem abaixo.



Depois de acessar as configurações, será apresentada uma lista de opções para a usuária ou o usuário configurar a extensão conforme desejar, podendo habilitar (azul) ou desabilitar (cinza) as funcionalidades.



Nesta tela, são apresentadas as opções: Aparência, Automação, Lista de Processos, Autos Digitais, Minutas, Filtros de tarefas, Recursos experimentais e Sobre.

## 5.4. Aparência

### 5.4.1. Incluir lotação no título

Foi verificado que a funcionalidade do PJe+R, após habilitar ou desabilitar no navegador, não apresenta o comportamento esperado no PJe.

### 5.4.2. Ajustes gerais

A funcionalidade é encontrada nas páginas que utiliza o CKEditor, com as seguintes ferramentas:


<b>Copiar do Word:</b>	Abre uma tela com o CKEditor, para colagem de textos do Word, que podem ser transpostos para o CKEditor, mantendo a formatação original.
<b>Buscar modelos</b>	Abre uma tela com o CKEditor, para colagem de textos do Word, que podem ser transpostos para o CKEditor, mantendo a formatação original.
<b>Buscar modelos</b>	"Elimina" ou "junta" os parágrafos criados ao copiar textos de PDF. A usuária ou o usuário deve selecionar o texto e clicar no botão.

#### Observação:


A funcionalidade elimina os espaços duplos ao ser acionada novamente, caso seja necessário.

### 5.4.3. Mais espaços


A funcionalidade permite esconder a lista de processos, para que a usuária ou o usuário tenha mais espaço para desenvolver suas atividades, conforme imagem abaixo.



### Tela normal




### Tela com mais espaços



Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=259s>

#### 5.4.4. Destacar lembretes

A funcionalidade permite incluir lembretes que piscam intermitentes e estão na cor laranja.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=346s>

#### 5.4.5. Etiquetas coloridas


A funcionalidade permite personalizar a cor de etiquetas no PJe e é acessada usando o botão “Personalizar cor da etiqueta”, conforme tela abaixo.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=298s>

### 5.4.6. Minhas tarefas – Mostrar etiquetas

A funcionalidade permite mostrar as etiquetas no marcador “Minhas tarefas”, conforme imagem abaixo.




Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=260s>


### 5.4.7. Tema

A funcionalidade permite escolher o tipo de cor do tema do PJe.


#### Cor padrão



### Cor escura




### Contraste



## 5.5. Automação

### 5.5.1. Pular página quadro de avisos

A funcionalidade pula o quadro de avisos quando não tiver nenhum aviso novo, mas, caso tenha, o PJe apresentará a mensagem:




Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=140s>

### 5.5.2. Seleção automática de seleção

Não funciona no PJe da Justiça Eleitoral.

### 5.5.3. Total de tarefas

A funcionalidade permite visualizar a quantidade de tarefas, possibilitando também a visualização por filtros.




Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=412s>

### 5.5.4. Pular página vazia do Token PJe

Foi verificado que, habilitando ou desabilitando a extensão PJe+R, não acontece o comportamento de “Pular página vazia do Token PJe”


### 5.5.5. Últimas etiquetas usadas



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=426s>


### 5.5.6. Etiquetas nos autos digitais

A funcionalidade exibe as etiquetas nos autos digitais, conforme imagem abaixo.



### 5.5.7. Painel Oficial de Justiça

Com a funcionalidade, houve uma melhora no painel, permitindo mostrar todos os processos em listagem única e também buscar processos por cidade.



## 5.6. Lista de processos

### 5.6.1. Diminuir cartão inativo


Essa funcionalidade permite alterar a visualização do cartão de processo deixando apenas a classe judicial, o número de processo, o assunto e as etiquetas, conforme imagem abaixo.





### 5.6.2. Cartão de processo

A funcionalidade permite alterar a visualização do cartão de processo para os tipos: normal, alterar linhas e mínimo.




## 5.7. Autos digitais

### 5.7.1. Cópia automática de dados da peça (Navegador Google Chrome)

No Google Chrome, funciona apenas a cópia do ID do documento para a área de transferência de dados.


**Apenas ID – Ex.:4881766**



### 5.7.2. Cópia automática de dados da peça (Navegador Firefox)

Funcionalidade realiza a cópia dos dados do processo para a área de transferência.

**Sem descrição – Ex.: Documento – 4881258**




**Incluir descrição** – Ex.: Documento – certidão – Inclusão em pauta: 16ª Sessão Judiciária 18/03/2022 (ID 4880659)

### 5.7.3. Inverter ordem de *download*

Comportamento no PJe+R é o mesmo que ocorre, hoje, no PJe do TSE.

### 5.7.4. Aba Movimentos

A funcionalidade inclui uma aba de visualização de movimentos.



### 5.7.5. Aba Fases

A funcionalidade inclui uma aba de visualização de fases.



### 5.7.6. Ajustar data e hora

A funcionalidade permite ajuste da data e hora, por extenso, nos autos do processo, tornando um pouco mais legível.



### 5.7.7. Copiar dados Polo

Foi verificado que, habilitando ou desabilitando a extensão PJe+R, não acontece o comportamento de “Copiar dados Polo”, ou seja, não é apresentado o ícone para copiar os dados.


### 5.8. Minutas

Foi verificado que os fluxos são diferentes e a funcionalidade não funciona no PJe do TSE.


### 5.9. Filtros de tarefas

A funcionalidade permite incluir filtros personalizados para facilitar a busca de tarefas no PJe, conforme imagem abaixo.

#### Criação dos filtros



#### Aplicação no PJe



## 5.10. Recursos experimentais

### 5.10.1. Listador de processos em tarefa


A funcionalidade adiciona um botão ao lado de cada tarefa, no painel de usuário, que, ao ser clicado, baixa um arquivo CSV com os dados dos processos que estão contidos na tarefa.



### 5.10.2. Integração AJG




#### Abre o sistema




### 5.10.3. Integração SISBAJUD

A funcionalidade permite abrir o **SISBAJUD** com os dados preenchidos, com o número do processo, o tipo da ação, a/o exequente e com a destinatária ou o destinatário da ordem (polo ativo ou passivo).




### Abre o sistema



### 5.10.4. Automação nos processos


A funcionalidade permite executar a inclusão de etiquetas e remoção em vários processos ao mesmo tempo, possibilitando, ainda, inclusão de lista de processos por arquivos (.csv ou .txt) para essa automação.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=pBZZE-Hbvq8&list=PL-MRmNJoF0Q9ikkb2BcMlbFeC1TyuF4fl&index=7>

### 5.10.5. Contar processos selecionados


A funcionalidade permite visualizar a contagem de processos selecionados, conforme imagem abaixo.



### 5.10.6. Gerenciador de etiquetas

A funcionalidade permite localizar as etiquetas parecidas e as que estão sem processos.

#### Etiquetas sem processos



#### Localizar etiquetas parecidas



**Obs.:** Este ícone permite unificar todas as etiquetas do processo para uma única etiqueta.



### 5.10.7. Gestor de modelos do PJe+R


A funcionalidade permite criar fontes de modelos caso a usuária ou o usuário deseje. Conforme os passos abaixo:


#### Cadastrar nova fonte de modelo

- Cadastrar nova fonte de modelo
- Ir para a página de modelos do PJe
- Navegar para formulário
- Escolher tipo de modelo e de petição

**Obs.:** Pode ser escolhido qualquer tipo, em ambos os campos. Os tipos são irrelevantes para a utilização dos modelos, que podem ser chamados a partir de qualquer local que utilize o CKEditor (popularmente chamado de "editor novo").

- Escolher editor CKEditor
- Clicar em "**Criar Fonte de Modelos**"
- O documento e nome de modelo serão automaticamente preenchidos.





Depois de criar a fonte de modelo, a usuária ou o usuário deverá retornar para a página **"Modelo de Documento"**. Para isso, é necessário realizar uma pesquisa escolhendo o CKEditor e pressionando o botão de pesquisar. Essa pesquisa retornará a lista de Fonte de Modelos e a usuária ou o usuário deverá, então, escolher aquela que deseja usar.

### Utilizando a fonte de modelo

- Feita a inserção da fonte, navegar para a página de modelos do PJe, **"Pesquisa"**, e procurar os modelos do CKEditor.
- A fonte inserida pelo gestor terá o padrão "pjmr-modelos-id\_XXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX\_XXXXXXXXXXXX" e poderá ser escolhida como fonte.
- A usuária ou o usuário deve clicar em **"DEFINIR COMO FONTE DE MODELOS"**.
- Pronto! Os modelos inseridos na fonte já podem ser utilizados nas páginas de tarefa que utilizam o CKEditor, seja pelo atalho, seja pelo ícone de busca do gestor.

### Incluindo modelos

- Preencher os campos **"Título do modelo"**, **"Atalho de chamada"**, **"Variáveis de entrada"** (opcional) e inserir o modelo no editor.

**Obs.:** A inserção de variáveis de entrada é opcional, porém, todos os campos são obrigatórios, CASO a usuária ou o usuário queira inserir uma variável de entrada. As entradas podem ser de tipo texto ou tipo opcional.

- Entrada de tipo texto: Consiste em um campo de texto a ser preenchido quando o modelo for utilizado.


**Ex.:** Marca de veículo, endereço do imóvel, número de contrato, número de protocolo de benefício do INSS etc.

- Entrada de tipo opcional: Consiste em um campo de *checkbox* a ser selecionado, ou não, pela usuária ou pelo usuário do modelo. Caso seja marcado, o texto respectivo será inserido.

**Ex.:** Emendar a petição para (a, b, c, d, e..., ou incluir partes separadas de modelo em caso de ações sobre a incidência de contribuições sociais sobre verbas: a, b, c, d, e...)


- Feita a edição, a usuária ou o usuário deve clicar em **"Salvar"**, e o modelo será inserido na lista de modelos.






### Usando o modelo criado

Na imagem abaixo são apresentados os modelos que estarão disponíveis para uso após a inclusão da Fonte de Modelo.



### Usando o modelo criado

A imagem abaixo mostra a aplicação do modelo de documento criado.



**Documento elaborado pela Seção de Suporte e Inovação ao Processo  
Judicial Eletrônico (Sesip)**

**Coordenadoria de Soluções Processuais e Partidárias – COPP**

**Secretaria de Tecnologia da Informação – STI**

Produzido pelo Núcleo Estratégico de  
Comunicação de Informática – Neci

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI